

HuePress – Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

works with
Siri Shortcuts

works with
Hey Google

WORKS WITH
alexa

FPT Play Box S

Works with
Google Home

Works with
SmartThings

Works with
IFTTT

HuePress.vn



Điều khiển
giọng nói Anh, Việt



Điều chỉnh khi
không có mạng



Tùy chỉnh
độ sáng



2700K - 6500K



BLE Mesh



Cài đặt
Nhóm và vị trí



Chiếu sáng
theo cảm xúc



Điều khiển
từ xa



Chiếu sáng
theo lịch trình



Dance
theo nhạc



2013 - 2022

Chặng đường gần 10 năm hoàn thiện công nghệ số hóa ánh sáng

- 2014: Sáng chế Hàn Quốc đầu tiên (trên tổng gần 50 sáng chế Hàn Quốc)
- 2015: Sáng chế quốc tế đầu tiên (trên tổng 9 sáng chế Quốc tế)
- 2015: Thành viên biểu quyết chuẩn quốc tế IEEE-SA, USA
- 2018: Thành viên Viện nghiên cứu phát triển LiFi, UK



20.4.2021

Công ty CP ánh sáng số HuePress được chính thức thành lập

- 2023: Doanh nghiệp KHCN số 74
- 2023: Giải thưởng thành phố thông minh Smart City
- 2024: SharkTank 6 đầu tư thương vụ bạc tỉ

Chứng chỉ chất lượng toàn cầu:

- CE/ RoHS



Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd.
1-2/F, Building 8, Penghuo Industrial Park, No.138, Fuyuan 1st Road, Tangzhen, Fuhai Subdistrict, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Test Verification of Conformity

Verification Number: BCTC2111102623C

Applicant : HUEPRESS DIGITAL LIGHT JOINT STOCK COMPANY

Manufacturer : HUEPRESS DIGITAL LIGHT JOINT STOCK COMPANY

Product : myHue strip L1

Trademark : HUEPRESS

Model/Type Ref. : MH003, MH003-001, MH003-002, MH003-003, MH003-006, MH003-007, MH003-008

Verification Number: BCTC211119326C

Applicant : HUEPRESS DIGITAL LIGHT JOINT STOCK COMPANY

Manufacturer : HUEPRESS DIGITAL LIGHT JOINT STOCK COMPANY

Product : myHue downlight L1

Trademark : HUEPRESS

Model/Type Ref. : MH002, MH002-001, MH002-002, MH002-003, MH002-004, MH002-005, MH002-006, MH002-007, MH002-008, MH002-009, MH002-010



Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd.
1-2/F, Building 8, Penghuo Industrial Park, No.138, Fuyuan 1st Road, Tangzhen, Fuhai Subdistrict, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Test Verification of Conformity

Verification Number: BCTC2111285974C

Applicant : HUEPRESS DIGITAL LIGHT JOINT STOCK COMPANY

Manufacturer : HUEPRESS DIGITAL LIGHT JOINT STOCK COMPANY

Product : myHue downlight L1

Trademark : HUEPRESS

Model/Type Ref. : MH002, MH002-001, MH002-002, MH002-003, MH002-004, MH002-005, MH002-006, MH002-007, MH002-008, MH002-009, MH002-010

Essential requirement	Applied Specifications/Standards	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-2:2012	BCTC2111070016S
Art.3.1(a) Health	EN IEC 62311:2020	BCTC2111285974-1E
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	BCTC2111285974-2E
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	BCTC2111285974-3E

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with Annex II of Council Directive 2014/53/EU at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it <them>.

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Verification Number: BCTC211119326C

Applicant : HUEPRESS

Manufacturer : MH001, MH001-001, MH001-002, MH001-003, MH001-004, MH001-005, MH001-006, MH001-007, MH001-008, MH001-009, MH001-010

Product : myHue downlight L1

Trademark : HUEPRESS

Model/Type Ref. : MH001, MH001-001, MH001-002, MH001-003, MH001-004, MH001-005, MH001-006, MH001-007, MH001-008, MH001-009, MH001-010

Verification Number: BCTC2111285974C

Applicant : HUEPRESS

Manufacturer : MH002, MH002-001, MH002-002, MH002-003, MH002-004, MH002-005, MH002-006, MH002-007, MH002-008, MH002-009, MH002-010

Product : myHue downlight L1

Trademark : HUEPRESS

Model/Type Ref. : MH002, MH002-001, MH002-002, MH002-003, MH002-004, MH002-005, MH002-006, MH002-007, MH002-008, MH002-009, MH002-010

RoHS

Verification Number: BCTC2111285974C

Applicant : HUEPRESS


Manufacturer : MH002, MH002-001, MH002-002, MH002-003, MH002-004, MH002-005, MH002-006, MH002-007, MH002-008, MH002-009, MH002-010

Product : myHue downlight L1

Trademark : HUEPRESS

Model/Type Ref. : MH002, MH002-001, MH002-002, MH002-003, MH002-004, MH002-005, MH002-006, MH002-007, MH002-008, MH002-009, MH002-010

Chứng chỉ Việt Nam



VIETNAMCONTROL
THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION JOINT-STOCK COMPANY
Office: Vietnamcontrol Building, 94 Nguyen Cao Van Street, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC, VN
Tel: (04) 28. 3911 7095 Fax: (04) 28. 3911 7096
Email: info@vietnamcontrol.com Web: www.vietnamcontrol.com

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Số: VIJL1HQ1807.1224

1. Chứng nhận sản phẩm : ĐÈN LED
2. Nhân hiệu thương mại : HUEPRESS
3. Kiểu loại :

Tên sản phẩm (theo khách hàng khai báo)	Model	Thông số kỹ thuật cơ bản
ĐÈN LED THƯỜNG DỤNG CÓ DINH	MH002-001	10 W, 85-265 V, 50/60 Hz.
BÓNG ĐÈN LED CÓ BA LẠT LẤP LIÊN	MH001-001	9 W, 85-265 V, 50/60 Hz.

4. Duyệt sản xuất tại : BRIGHTFUN SMART TECHNOLOGY CO., LIMITED
13F, Eastern Tower of IBC, Xinhua Road, Hangzhou 310018, China

5. Duyệt nhập khẩu bởi : CÔNG TY CỔ PHẦN ANH SÁNG SỐ HUEPRESS
Số 50 Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

6. Phạm vi với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia : Được phép sử dụng dấu hợp quy (CR) theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 4 và Phụ lục 1 - Thông tư 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012


Phương thức đăng giá : **Phương thức 1** (Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phạm vi chứng nhận : **Yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMT)**

Ngày cấp CNHQ : 12/01/2022
Ngày CNHQ hết hiệu lực : 11/01/2025

Nơi nhận:
- Khách hàng (2 bản)
- Lưu PCN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Minh



VIETNAMCONTROL
THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION JOINT-STOCK COMPANY
Office: Vietnamcontrol Building, 94 Nguyen Cao Van Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Lab - Viles 1049: 19 Binh Trung Street, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (04) 28. 3911 7095 Fax: (04) 28. 3911 7096
Email: info@vietnamcontrol.com Web: www.vietnamcontrol.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Mã số phiếu: E-001/24122021 Ngày ghi nhận: 07/01/2022
Trang số: 01/06


- Tên mẫu** : ĐÈN LED MYHUE BULL L1 MODEL MH001-001, QUANG THÔNG: 80LM, NHỆT ĐỘ MÀU 2700-6500K, CÔNG SUẤT 9W, ĐIỆN AP AC85-265V, TẦN SỐ 50/60HZ, TUỔI THO: 30.000H
- Số lượng mẫu** : 01 (05 bóng đèn)
- Mô tả mẫu** : Xem hình trang 02/06
Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp
- Ngày nhận mẫu** : 25/12/2021
- Nơi ghi nhận** : CÔNG TY CP ANH SÁNG SỐ HUEPRESS
Số 50 Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
- Thời gian thử nghiệm** : 25/12/2021 - 07/01/2022
- Phương pháp thử** : TCVN 11844:2017 và TCVN 11843:2017
- Kết quả thử nghiệm** : Xem trang 03/06 - 06/06

TM. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

VIETNAMCONTROL
LABORATORY

LÊ PHÍ BÌNH

Sáng chế, bản quyền



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN

Tác phẩm : Phần mềm Firmware cho các loại đèn thông minh sử dụng cơ chế quét đèn (phần mềm OTA)
Tác giả : Nhà Đỉnh Đắc
Thái Học, Bình Giang, Hải Dương
Chủ sở hữu : Công ty CP Anh sáng số Huepress
Số 50 Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội


Loại hình : Chương trình máy tính
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND : 142590127
Số ĐKKD : 0109664095
26/04/2021

Đã đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số: 7325/2021/QTGC
Cấp cho Chủ sở hữu

Phạm Thị Kim Oanh



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN

Tác phẩm : Hướng dẫn sử dụng và thiết kế giao diện cho ứng dụng điều khiển đèn thông minh
Tác giả : Nhà Đỉnh Đắc
Thái Học, Bình Giang, Hải Dương
Chủ sở hữu : Công ty CP Anh sáng số Huepress
Số 50 Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội


Loại hình : Tác phẩm văn học
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND : 142590127
Số ĐKKD : 0109664095
26/04/2021

Đã đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số: 7098/2021/QTGC
Cấp cho Chủ sở hữu

Phạm Thị Kim Oanh



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN

Tác phẩm : Phần mềm Firmware cho các loại đèn thông minh sử dụng chip ESP (Phần mềm OTA)
Tác giả : Nhà Đỉnh Đắc
Thái Học, Bình Giang, Hải Dương
Chủ sở hữu : Công ty CP Anh sáng số Huepress
Số 50 Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội


Loại hình : Chương trình máy tính
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND : 142590127
Số ĐKKD : 0109664095
26/04/2021

Đã đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số: 7320/2021/QTGC
Cấp cho Chủ sở hữu

Phạm Thị Kim Oanh



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHỨNG NHẬN

Tác phẩm : Bộ logo Huepress
Tác giả : Nguyễn Văn Trường
Thị trấn Xá, xã Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
Chủ sở hữu : Công ty CP Anh sáng số Huepress
Số 50 Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Loại hình : Mỹ thuật ứng dụng
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND : 12480218
26/06/2007
Số ĐKKD : 0109664095
26/04/2021


Đã đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Số: 4913/2021/QTGC
Cấp cho Chủ sở hữu

Phạm Thị Kim Oanh

+100 sáng chế, phát minh độc quyền



Tải ứng dụng myHue hoặc LiFi-Home hoặc LiFi-Cafe

Quản lý thiết bị thông minh trên điện thoại với app myHue hoặc LiFi-Home hoặc LiFi-cafe để thiết kế ánh sáng theo phong cách riêng của bạn.



088.999.8618

Zalo 088.999.8618

Nghiên cứu & phát triển bởi đội ngũ tài năng Việt



LiFi Home

RESS
-Science



Nhà thông minh công nghệ Việt theo tiêu chuẩn quốc tế



MASTER DRIVER CHO LED



✓ Bảo hành

5 NĂM

Đèn thông minh Việt - chất lượng toàn cầu

✓ COB LED đổi màu










HUEBOX C

Bộ điều khiển ánh sáng thông dụng

Code Mã	Connect Kết nối	Product Type Loại thiết bị	Control Điều khiển	Power Công suất	In/Out Voltage Điện áp vào/ra	Dimensions Kích thước
C1	BLEMESH + WiFi	Bộ điều khiển đèn RGB+W	RGB+W	60 W	12~24 (Vdc)	94x4 x21.5mm +/-1
C2	BLEMESH + WiFi	Bộ điều khiển đèn CCT	CCT	200 W	24~36 (Vdc)	94x4 x21.5mm +/-1
C3	BLEMESH + WiFi	Bộ điều khiển đèn RGB+IC	SPI	60 W	12~24 (Vdc)	94x4 x21.5mm +/-1
C3	BLEMESH + WiFi	Bộ điều khiển đèn DMX	DMX	60 W	12~24 (Vdc)	94x4 x21.5mm +/-1

16 million colors adjustable
 Điều chỉnh được 16 triệu màu


Adjustable color 2700k to 6500k
 Điều chỉnh được màu từ 2700k~6500k

0~100% dimming range
 Điều chỉnh sắc độ 0~100%



Feature/ Tính năng

- Easy control of RGB color, color brightness, CCT color temperature, wireless music flashing and scheduling, effecting for energy saving and convenience
- Dễ dàng điều khiển màu sắc RGB, độ sáng của màu, nhiệt độ màu CCT, nháy theo nhạc không dây và lập lịch, lập hiệu ứng để tiết kiệm năng lượng và thuận tiện
- Connect to Wi-Fi for cloud-based control and remote access (No gateway needed).
- Kết nối với Wi-Fi để điều khiển dựa trên đám mây và truy cập từ xa (Không cần gateway).
- Bluetooth Mesh connection for local network control
- Kết nối Bluetooth Mesh cho điều khiển mạng nội bộ
- Future flexibility, OTA (Over-The-Air) update support
- Tính linh hoạt trong tương lai, hỗ trợ cập nhật OTA (Over-The-Air)
- Compatible with all kinds of AI virtual assistants for home, smart home (Google, Alexa, Siri, FPT box S)
- Tương thích với các loại trợ lý ảo AI gia đình, smart home (Google, Alexa, Siri, FPT box S)
- MyHue application allows easy installation, connecting multiple devices with just 1 click, device management partition
- Ứng dụng MyHue cho phép cài đặt dễ dàng, kết nối nhiều thiết bị chỉ với 1 click, phân vùng quản lý thiết bị



HUEBOX C PRO


Bộ điều khiển ánh sáng kỹ thuật cao





Antena 2.4GHz 6dBi

- Quản lý 512 địa chỉ wired
- Quản lý 50 địa chỉ wireless



HUEBOX C4 DMX PRO

Bộ điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp



Code Mã	Connect Kết nối	Product Type Loại thiết bị	Control Điều khiển	Power Công suất	In/Out Voltage Điện áp vào/ra	Dimensions Kích thước
C4 DMX PRO	BLE MESH + WiFi	Bộ điều khiển đèn DMX/SPI	RGB/ RGBW/ CCT	600 W	12~48 (Vdc)	



16 million colors adjustable
Điều chỉnh được 16 triệu màu



Adjustable color 2700k to 6500k
Điều chỉnh được màu từ 2700k~6500k



0~100% dimming range
Điều chỉnh sắc độ 0~100%



Feature/ Tính năng

- Easy control of color brightness, CCT color temperature, wireless music flashing and scheduling, effecting for energy saving and convenience
- Dễ dàng điều khiển độ sáng của màu, nhiệt độ màu CCT, nháy theo nhạc không dây và lập lịch, lập hiệu ứng để tiết kiệm năng lượng và thuận tiện
- Connect to Wi-Fi for cloud-based control and remote access (No gateway needed).
- Kết nối với Wi-Fi để điều khiển dựa trên đám mây và truy cập từ xa (Không cần gateway).
- Bluetooth Mesh connection for local network control
- Kết nối Bluetooth Mesh cho điều khiển mạng nội bộ
- Future flexibility, OTA (Over-The-Air) update support
- Tính linh hoạt trong tương lai, hỗ trợ cập nhật OTA (Over-The-Air)
- Overlead protection
- Chống quá tải
- Short circuit protection
- Chống chập cháy, ngắn mạch



MASTER DRIVER CHO LED



Bảo hành

5 NĂM

COB LED đổi màu



HUËPRESS
Lighting-Science



Nguồn LED chuẩn BLE-mesh

chuẩn IP20
áp dụng 220V dễ thi công
hỗ trợ đèn led OSRAM và BRIDELUX



Nguồn LED chuẩn DALI-2

- ✓ Kết nối DALI ổn định
- ✓ Độ bền đảm bảo
- ✓ Nhiều mẫu đèn LED cao cấp



HUËPRESS
LiFi-Lighting-Science


Nguồn LED chuẩn DMX-512

- ✓ Kết nối DMX ổn định
- ✓ Hiệu ứng màu RGB linh động
- ✓ Đa dạng đèn cảnh quan



LiFi Home


Nhà thông minh Việt – toàn diện và duy nhất




Bảng ngữ cảnh chiếu sáng hợp kim



Điều khiển thông minh




Phẳng tuyệt đối 180°




Hợp kim nhôm



Chống vân tay, dầu nhờn



Chống chày xước



LED hiển thị dự



Hệ sinh thái thông minh toàn diện tiêu chuẩn 4* 5*


LiFi Hotel



LiFi Hotel



Tương thích toàn diện hệ sinh thái Smart hotel



Thermostat Module

For AC/Fresh Air/Floor Heating



LCD Display





Air Conditioner



Floor Heating



RS485





MH001-001



MH002-001



MH003-001

WIFI PRODUCTS SẢN PHẨM WIFI



Chuẩn kết nối WiFi
2.4G



Nhiệt độ màu
2700K-6500K



Màu RGB
16 triệu màu



Nhảy theo nhạc



Hẹn giờ



WIFI BULD Series

2700K – 6500K | IP66

Code Mã	Connect Kết nối	Color Hệ màu	Power (W) Công suất	Ra Độ hoàn màu	Sockets Đui đèn	Voltage Input Điện áp vào	Lumen Quang thông
MH001-001	WIFI	RGBCW	9	>80	E27	AC220-240V	806

WIFI DOWNLIGHT Series

2700K – 6500K | IP66

Code Mã	Color Màu	Connect Kết nối	Power (W) Công suất	Ra Hoàn màu	Lumen Quang thông	Beam angle Góc chiếu sáng	Voltage Input Điện áp vào	Cut – out (mm) Lỗ khoét
MH002-001	RGBCW	WIFI	10	>80	806	118°	AC100-265V	Φ105

WIFI BULD Series

2700K – 6500K | IP66


Code	Color	Vdc	W/m	LEDs/m	Lm/m	Ra	PCBwidth (mm)	LEDs/cut (mm)	Length (m)
MH003-001	RGBW	12	15	60	504	/	10	10	5



PRODUCT STRUCTURE CẤU TẠO SẢN PHẨM



ANTI - GLARE
URG < 19
Làm dịu mắt
Chống lóa




CRI 60-70

CRI 80-85

CRI 90

CRI 95+






Self-developed unique reflector and Anti-glare lens. with special optic design, precise light distribution and high lumen output, No-glare, soft and tender light.

Chóa phản xạ sử dụng thiết kế quang học độc đáo, bề mặt phản chiếu tinh tế, phân bố ánh sáng chính xác, hiệu suất phát sáng cao, ánh sáng mềm mại và đồng đều tự nhiên, đồng thời có lớp vỏ bảo vệ trong suốt truyền ánh sáng cao.



MH007-L05-N316

Dòng kỹ thuật cao



MUSE Series

| 2700K – 6500K | IP20

Code Mã	Connect Kết nối	Power (W) Công suất	Ra Độ hoàn màu	Lumen Quang thông	Beam angle Góc chiếu sáng	Voltage Input Điện áp vào	Power factor Hệ số công suất	Size (mm) Kích thước	Cut – out (mm) Lỗ khoét
8040/8597	BLE Mesh	7	>90	525	10°/20°/30°	AC100-240V	≥0.5/0.95	φ69x58	φ60
7731/8598	BLE Mesh	12	>90	900	10°/20°/30°	AC100-240V	≥0.5/0.95	φ85x75	φ75
7483/8599	BLE Mesh	15	>90	1125	10°/20°/30°	AC100-240V	≥0.5/0.95	φ106x90	φ95

- Light type: COB, Optical reflector, Adjustable head
- Control from anywhere via app or voice control.
- Set schedules, adjust the color temperature and dim to suit your mood.
- Dimmable via app or voice control through Amazon Alexa, Google Assistant...
- Loại đèn: COB, Chóa quang học, Đầu điều chỉnh
- Điều khiển từ mọi nơi thông qua ứng dụng hoặc điều khiển bằng giọng nói.
- Đặt lịch, điều chỉnh nhiệt độ màu và giảm độ sáng cho phù hợp với tâm trạng của bạn.
- Điều chỉnh độ sáng qua ứng dụng hoặc điều khiển bằng giọng nói thông qua Amazon Alexa, Google Assistant...





Công ty CP Ánh Sáng Số Huepress, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đã đăng ký Bản quyền.

Thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

HuePress không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin có trong tài liệu này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó.

Thông tin trình bày trong tài liệu này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ thương mại nào và không phải là một phần của bất kỳ báo giá hoặc hợp đồng nào, trừ khi có sự đồng ý khác của Huepress.

04/2024

CÔNG TY CP ÁNH SÁNG SỐ HUEPRESS
GCNDKDN: 0109604095

Địa chỉ: Số 1 ngõ 188 Khương Đình, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Email: contact@huepress.vn
Hotline: +84246 2922 558 CSKH: +84246 2922 559

<https://huepress.vn/>

